

Dokumentation KKIS Workbench Version 0.6.1



Dokumentation: KKIS Workbench

Inhaltsverzeichnis

Voraussetzungen zur Nutzung	3
Hardware	3
KKIS Mobile Version	3
KKIS Mobile Lizenzen und Benutzer	3
Installation	3
iOS	3
Erster Start	4
Anmeldung	4
Erstsynchronisation	4
Hauptmenü	5
Tourenpläne	6
Geräteidentifikation	6
KKIS Mobile	6
Infobereich	7
Logout	8
Einstellungen	8
Ablauf der Prüfung	9
Voraussetzungen	9
Tourenpläne	9
Projektliste	10
Geräteliste	11
Geräte hinzufügen	13
Geräte prüfen	14
Projektleistungen	26
Zusammenfassung	27
FAQ	31
Muss ich ein Projekt entsperren, bevor ich die Prüfung abschlieÙe?	31
Muss ich alle Geräte entsperren, bevor ich die Prüfung abschlieÙe?	31
Wie kann ich dem KKIS Support Team meine Datenbank zur Verfügung stellen?	31
Muss ich immer eine bestehende Internetverbindung haben?	31
Muss ich die Synchronisation manuell durchführen?	31
Ich kann einen Tourenplan nicht sehen – was kann ich tun?	31
Ich kann in den Geräten bei Ersatzteilen kein Zubehör finden.	31
Wie kann ich sichergehen, dass beim Abschluss der Prüfung alle Geräte komplett synchronisiert wurden?	31



Dokumentation: KKIS Workbench

Voraussetzungen zur Nutzung

Hardware

Für die Nutzung der KKIS Workbench wird ein Apple iPad mit Betriebssystem iPadOS Version 14.4 oder höher benötigt. Empfohlen wird ein iPad Pro 11“ Cellular Variante mit SIM Karte.



Die App lässt sich zwar auch auf einem iPhone installieren, jedoch ist die Bedienung durch die Displaygröße sehr eingeschränkt.

KKIS Mobile Version

Damit Sie auf Ihre KKIS Datenbank zugreifen können, benötigen Sie mindestens die KKIS Mobile Version 2.6.0.19.

KKIS Mobile muss für die Verwendung der KKIS Workbench konfiguriert werden. Nehmen Sie vor Inbetriebnahme Kontakt mit dem CompData Support Team auf, um die notwendigen Einstellungen zu veranlassen.

KKIS Mobile Lizenzen und Benutzer

Die KKIS Workbench ist eine Erweiterung von KKIS Mobile und setzt eine funktionierende, lizenzierte Installation von KKIS Mobile voraus.

Jedem KKIS Workbench Nutzer muss in der Mitarbeiterverwaltung eine **KKIS Mobile** Lizenz zugewiesen sein und er muss den Status „**Beschäftigungsverhältnis aktiv**“ haben.

Installation

iOS

- Öffnen Sie auf Ihrem iPad den App Store, indem Sie auf folgendes Symbol klicken:



- Navigieren Sie zur KKIS Workbench durch Eingabe von z.B. „kkisworkbench“ in die Suchfunktion.



- Laden Sie die KKIS Workbench durch Klicken auf das Downloadsymbol herunter



- Nach erfolgreichem Download befindet sich die App auf Ihrem Homescreen.



Dokumentation: KKIS Workbench

Erster Start

Anmeldung

Geben Sie bei den Eingabefeldern folgende Informationen ein

- Server: die Serveradresse/URL Ihrer KKIS Mobile Installation
- Benutzername: Ihren KKIS Mobile Benutzernamen
- Passwort: Ihr KKIS Mobile Passwort

The screenshot shows the login interface of the KKIS Mobile application. At the top, there is a hamburger menu icon on the left and the word 'Login' on the right. The main header features the 'compdata' logo. Below the header is a teal banner with a white icon of a person holding a clipboard. The login form consists of three input fields: 'Server:' with the placeholder 'https://lma.kkis.cloud', 'Benutzername:' with the placeholder 'Benutzername', and 'Passwort:' with the placeholder 'Passwort'. At the bottom of the form is a prominent red button labeled 'LOGIN'.

Erstsynchronisation

Für die erste Datenbanksynchronisation werden alle erforderlichen Daten für die KKIS Workbench vom Server abgerufen. Je nach Verbindungsgeschwindigkeit und Datenmenge kann die erste Synchronisation mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, für die Erstsynchronisation eine **WLAN Verbindung zu nutzen**.

Bestätigen Sie hierzu das Popup mit „Ja“.

The screenshot shows a confirmation dialog box with a white background and a grey border. The text inside reads: 'Leer hier...' followed by 'Datenbanksynchronisation benötigt! Darf ich jetzt Synchronisieren?'. At the bottom, there are two buttons: 'NEIN, ICH SYNCHRONISIERE SELBST' and 'JA'.

Wurde dieses Popup nicht mit „Ja“ bestätigt, haben Sie auch jederzeit die Möglichkeit, die Synchronisierung über **Hauptmenu -> Einstellungen -> „SYNC DATABASE“** zu starten.



Führen Sie die Erstsynchronisation über eine WLAN Verbindung durch!



Dokumentation: KKIS Workbench



Achten Sie stets darauf, dass bei einer Synchronisation die KKIS Workbench nicht beendet wird und das iPad nicht in den Sleep Modus wechselt! Sie können dies vermeiden, indem sie im Verlauf der Synchronisation wiederholt den Bildschirm berühren.


Nach erfolgreicher Synchronisation wechselt die KKIS Workbench automatisch auf den Menüpunkt „Tourenpläne“.

Hauptmenü

Das Hauptmenü erreichen Sie

- durch Klicken auf das Menüsymbol ☰ links oben am Bildschirm.
- mit einer Wischgeste von links nach rechts an einer beliebigen Stelle des Bildschirms

Die aktuelle Seite ist im Menü stets grau hinterlegt (hier im Beispiel „Tourenpläne“):





Dokumentation: KKIS Workbench

Tourenpläne


Hier werden alle Tourenpläne angezeigt, **die dem angemeldeten Mitarbeiter in der KKIS Mobile Tourenplanung zugeordnet wurden.**

Tourenpläne sind der Einstiegspunkt für jede Prüfung:

Meine Tourenpläne			
📌	FL Januar 2020 1399	wv: 1	Projekte: 1 Geräte gesamt: 1 Geräte ungeprüft: 1
			Zusätzlich:
📌	FL Februar 2020 1400	wv: 0	Projekte: 1 Geräte gesamt: 1 Geräte ungeprüft: 1
			Zusätzlich:
📌	RWA Januar 2020 1401	wv: 0	Projekte: 1 Geräte gesamt: 1 Geräte ungeprüft: 1
			Zusätzlich: Hansen Maximilian

Geräteidentifikation

Hier kann sich der Techniker über einen am prüfpflichtigen Gerät angebrachten Barcode die entsprechenden Gerätedaten anzeigen lassen. Sie haben mehrere Möglichkeiten für die Benutzung der Suchfunktion:



- (1) Erfassung von Barcode mit der integrierten iPad - Kamera
- (2) Eingabe über externen Bluetooth Scanner oder manuelle Eingabe über Tastatur

KKIS Mobile

Über diesen Menüpunkt können Sie direkt aus der KKIS Workbench in die Online Version von KKIS Mobile wechseln.



Dokumentation: KKIS Workbench



Sofern KKIS Workbench auf dem verwendeten iPad installiert ist, sollten **alle anderen Verknüpfungen zu KKISmobile entfernt werden!**

Die KKIS Workbench ist grundsätzlich auch Zugangspfad zu KKISmobile

13:59 Montag 8. Feb. 100 % 159

Testfirma Workbench
KKISmobile

Anmelden

Benutzername:

Kennwort:

Anmeldeinformationen speichern.

Anmelden

© ComData - KKISmobile 2.6.0.19
Datenschutzklärung

(1) Aktualisieren der Seite

Infobereich

Tourenpläne

Geräteidentifikation

KKIS Mobile

DEMO

Max Mustermann
KKISmobile Demofirma

LOGOUT

Einstellungen

Hier werden das Logo und die Bezeichnung des verknüpften Mandanten angezeigt. Aktuell wird in der KKIS Workbench nur ein Mandant unterstützt. **Um den Mandanten zu wechseln, muss die Datenbank auf dem iPad komplett gelöscht werden.**

Anschließend müssen Sie sich mit neuer URL an der Workbench anmelden und eine Datensynchronisation durchführen




Dokumentation: KKIS Workbench

Logout



Über den Logout-Button kann sich der Benutzer abmelden. Dies kann nur durchgeführt werden, wenn der Datenabgleich (Synchronisation) zwischen der KKIS Workbench und der KKIS Datenbank abgeschlossen ist. Bei erneuter Anmeldung ist es nicht möglich den Benutzer zu wechseln.

Einstellungen



- (1) **Sync Database:** Über diesen Button wird die Synchronisation manuell gestartet
- (2) **Clear Database:** Hier werden alle Daten gelöscht und die KKIS Workbench kann erneut eingerichtet werden. **ACHTUNG: HIER WERDEN ALLE DATEN GELÖSCHT. NICHT SYNCHRONISIERTE DATEN WERDEN GELÖSCHT – SOLLTEN SICH NOCH NICHT SYNCHRONISIERTE PRÜFDATEN AUF DEM IPAD BEFINDEN, GEHEN DIESE VERLOREN**



Dokumentation: KKIS Workbench

- (3) Anzahl der Datensätze, die in der KKIS Workbench vorhanden sind.
- (4) Anzahl der geänderten Datensätze.
- (5) Anzahl der nicht synchronisierten Datensätze.
- (6) KKIS Workbench Version und URL des verbundenen Servers.

Ablauf der Prüfung

Wechseln Sie in den Menüpunkt „Tourenpläne“, um mit einer Prüfung zu starten.

Voraussetzungen

Um mit der Prüfung eines Projekts starten zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das Projekt muss in KKIS Mobile einem Tourenplan zugewiesen werden.
- Der Tourenplan muss dem richtigen Mitarbeiter zugewiesen sein.

Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, erscheint der entsprechende Tourenplan bzw. das Projekt nicht zur Auswahl in der KKIS Workbench.

Tourenpläne

23:54 Sonntag 14. März

Meine Tourenpläne

Suche


Projekt	ID	WV	Statistiken
FL Februar 2020	1410	WV: 1	Projekte: 1 Geräte gesamt: 13 Geräte ungeprüft: 13
RWA Januar 2020	1411	WV: 0	Projekte: 1 Geräte gesamt: 12 Geräte ungeprüft: 12
FL Januar 2020	1409	WV: 0	Projekte: 1 Geräte gesamt: 5 Geräte ungeprüft: 5

- (1) **Suchfunktion:** Durchsuchen der Tourenplan-Bezeichnungen. Die Suche lässt sich zurücksetzen, indem auf das Mülleimer-Symbol geklickt wird.
- (2) **Tourenplanbezeichnung:** Bezeichnung des Tourenplans.




Dokumentation: KKIS Workbench

- (3) **Wartungsverträge:** Anzahl der hinterlegten Projekte mit Wartungsvertrag.
- (4) **Tourenplaninformationen:** Gesamtanzahl der hinterlegten Projekte und deren Geräte, aufgeschlüsselt nach gesamt/ungeprüft.
- (5) **Zusätzlich:** Zusätzlich zugewiesene Mitarbeiter dieses Tourenplans. Diese Auswahl erscheint nur wenn zusätzliche Mitarbeiter vorhanden sind.



Bei Auswahl eines Tourenplans durch Klicken in die Zeile wird die Projektliste des Tourenplans geöffnet. Darin befinden sich alle dem Tourenplan zugewiesenen Projekte.

Projektliste



- (1) **Meine Tourenpläne:** Navigation zurück zu den Tourenplänen
- (2) **Projektinformationen:** Projektnummer, Projektbezeichnung, Anschrift
- (3) **Ansprechpartner:** Anzeige der Ansprechpartner, die in diesem Projekt zugewiesen sind.



Dokumentation: KKIS Workbench



Ansprechpartner

Herr Michael Jackson

 +49261-8952330

 VGS@hjk.de

 +49013156565465

Herr Max Richter

 a@b.com

[Schließen](#)

- (4) **Anmeldung nötig:** Zeigt an, ob eine Anmeldung beim Kunden nötig ist.
- (5) **Wartungsvertrag:** Zeigt an, ob ein Wartungsvertrag für dieses Projekt besteht.
- (6) **Sperre ein/aus:** Hier gibt es die Möglichkeit, das gesamte Projekt und dessen Geräte zu sperren.



BEACHTEN:

Um Geräte in der Workbench offline prüfen zu können, müssen Sie diese für alle anderen KKIS User sperren!

Zum Sperren von Geräten benötigen Sie eine aktive Verbindung zur KKIS Datenbank.

Sie können entweder das gesamte Projekt sperren oder nur einzelne Geräte.

Die Sperrung von einzelnen Geräten ist dann sinnvoll, wenn zwei oder mehr Mitarbeiter in einem Projekt Prüfungen durchführen.

Geräteliste

Nach Auswahl eines Projekts durch Klicken in die Zeile wird die Geräteliste des Projekts geöffnet. In dieser Liste finden Sie alle dem Projekt zugehörigen Geräte. Bereits geprüfte Geräte (grün) und von der Prüfung ausgeschlossene Geräte (gelb) werden in dieser Liste grundsätzlich nach unten gereiht.



Dokumentation: KKIS Workbench

Projekte für Tourenplan: FL | Januar 2020 Geräte für Projekt FL | Bürogebäude Münchberg

1 2 3 6

Suche

Standardgerät Feuerlöscher	Baujahr:	
Standardgerät Feuerlöscher	ArtNr: 100000000000005	Standort:
Folge: 1	EAN:	S/N:

4 5


7 Geräte 8 Projektleistungen 9 Zusammenfassung

- (1) **Sammelprüfung:** Bei allen Geräten wird für alle zugewiesenen Dienstleistungen ein einheitliches, auswählbares Prüfergebnis eingetragen.
- (2) **Geräte Suche:** Über die integrierte Kamera kann ein Barcode zur Identifizierung eines bestimmten Gerätes gescannt werden.
- (3) **Suchfunktion:** Durchsuchen der Geräte nach EAN, Kurztext, Baujahr, Standort. Die Suche lässt sich durch Anklicken des Mülleimer-Symbols zurücksetzen.
- (4) **Sperre ein/aus:** Mit dieser Funktion muss das Gerät vor der Prüfung gesperrt werden.
- (5) **Prüfen:** Öffnet die Prüfung für das Gerät. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn das Gerät gesperrt ist. Mehr Infos zur Prüfung finden Sie im Abschnitt „Geräte prüfen“
- (6) **Gerät hinzufügen:** Fügt ein Gerät hinzu. Mehr Infos zum Hinzufügen von Geräten finden Sie im Abschnitt „Geräte hinzufügen“
- (7) **Geräte:** Zeigt die Liste aller im Projekt erfassten Geräte an. Dieser Reiter wird standardmäßig geöffnet, wenn Sie ein Projekt im Tourenplan auswählen.
- (8) **Projektleistungen:** Hier können Sie Artikel zur Prüfung hinzufügen, die Sie zusätzlich benötigen haben. Mehr dazu finden Sie im Abschnitt „Projektleistungen“.
- (9) **Zusammenfassung:** Zeigt die Zusammenfassung der Prüfung. Hier kann die Prüfung dieses Projekts abgeschlossen werden. Mehr dazu finden Sie im Abschnitt „Zusammenfassung“.

Durch Wischen in der Gerätezeile nach links erscheinen weitere, das Gerät betreffende, Funktionen.



Dokumentation: KKIS Workbench



- (1) Löschen:** Löscht das Gerät vom Tourenplan und aus dem Projekt
- (2) Kopieren:** Kopiert das Gerät in gewünschter Anzahl. Baujahr und Standort können durch einmalige Eingabe in alle neuen Geräte eingetragen werden.



Es können nur gesperrte Geräte geprüft werden.
Für die Sperrung von Geräten MUSS eine Verbindung mit dem KKIS Server vorhanden sein.

Geräte hinzufügen

Über nachfolgende Funktionen können Sie weitere prüfpflichtige Geräte zur Geräteliste hinzufügen. Dies ist grundsätzlich auch immer offline möglich, wenn keine Verbindung zum Server besteht. Alle neu hinzugefügten Geräte werden automatisch gesperrt, damit sofort eine Prüfung erfolgen kann.

Drücken Sie zum Hinzufügen das „+“ Symbol wie im Abschnitt „Geräteliste“ beschrieben.



Dokumentation: KKIS Workbench

Es öffnet sich folgende Eingabemaske:

Gerät hinzufügen

Q Suche Nur Lager: Hauptlager

Es werden nur wartungspflichtige Artikel mit Dienstleistungen angezeigt!

10004085	Steuerzentrale elektrisch	-1	Infolager RWA BauteileGruppen	<input checked="" type="checkbox"/>
10004090	Manuelle Auslösung elektrisch	0	Infolager RWA BauteileGruppen	<input checked="" type="checkbox"/>
10004095	Automatische Auslösung elektrisch	-1	Infolager RWA BauteileGruppen	<input checked="" type="checkbox"/>
10031550	Signalgeber innen	-1	Infolager RWA BauteileGruppen	<input checked="" type="checkbox"/>
10031555	Signalgeber außen	-1	Infolager RWA BauteileGruppen	<input checked="" type="checkbox"/>
10004110	Windrichtungsgeber	-2	Infolager RWA BauteileGruppen	<input checked="" type="checkbox"/>
10004115	Externe Auslösung/Fremdansteuerung el.	0	Infolager RWA BauteileGruppen	<input checked="" type="checkbox"/>
10004120	Man. Lüftungssteuerung	0	Infolager RWA BauteileGruppen	<input checked="" type="checkbox"/>

ABBRUCH

- (1) **Suchfunktion:** Durchsuchen aller wartungspflichtigen Artikel aus allen Lagern. Die Suche lässt sich durch Klicken des „X“ Symbols zurücksetzen.
- (2) **Lagerfilter:** Wenn der Schieberegler aktiviert ist, wird nur das im rechten Dropdown-Menü angezeigte Lager durchsucht. Durch Klick auf das Lager kann dies geändert werden.
- (3) **Artikelnummer:** Artikelnummer des wartungspflichtigen Artikels.
- (4) **Bezeichnung:** Bezeichnung des Artikels bestehend aus Kurztext 1 und Kurztext 2.
- (5) **Lagerbestand:** Bestand des wartungspflichtigen Artikels im Lager.
- (6) **Lagername:** Name des Lagers, welchem der Artikel zugeordnet ist
- (7) **Auswahl:** Durch Klicken des Auswahlsymbols wird der Artikel als Gerät der Geräteliste hinzugefügt.
- (8) **Abbruch:** Bricht die Funktion ab und es erscheint die Geräteliste.

Geräte prüfen



Dokumentation: KKIS Workbench

Durch Auswahl der Funktion „Prüfen“ erscheint die Übersicht der Geräteprüfung.

Prüfung von TOTAL Europa GX6 Pulverfeuerlöscher 6KG 📄 4 ←

VORBELEGEN AUSMUSTERN AUSTAUSCHEN NICHT PRÜFEN

Zyklus: 1 Kennzeichn. & Doku: Beschilderung, Prüfsieg etc. Ergebnis

Bemerkung 📘

Zyklus: 1 Entsorgung Pulver bis 6 kg nach Vorschrift Ergebnis

Alternative

Bemerkung 📘

Zyklus: 1 Füllgebühr bis 12 kg/l Ergebnis

Alternative

Bemerkung 📘

1 Prüfung 2 Ersatzteile 3 Geräteinfo

Standardmäßig wird als erster Reiter „Prüfung“ angezeigt.

- (1) **Prüfung** : Übersicht der zu bearbeitenden Prüfpunkte. Weitere Infos unter „Prüfung“.
- (2) **Ersatzteile**: Hinzufügen von Ersatzteilen zur Prüfung des aktuellen Gerätes. Weitere Infos unter „Ersatzteile“.
- (3) **Geräteinfo**: Eintragen aller relevanten Infos zum Gerät. Wir empfehlen grundsätzlich, diesen Menüpunkt vor Beginn einer Prüfung aufzurufen. Weitere Infos unter „Geräteinfo“.
- (4) **Speichern/Zurück**: Speichern oder Abbrechen der aktuellen Prüfung.



Dokumentation: KKIS Workbench

Prüfung

Prüfung von TOTAL Europa GX6 Pulverfeuerlöscher 6KG

6 VORBELEGEN 7 AUSMUSTERN 8 AUSTAUSCHEN 9 NICHT PRÜFEN

1 Zyklus: 1 2 Brandschutztechnische Inspektion PWS bis 12 kg/l 4 Ergebnis

3 Bemerkung 5

Zyklus: 1 Sicherheitstechnische Inspektion PWSC bis 6 kg/l Ergebnis

Bemerkung

Zyklus: 1 Schlauchdruck-/Ventilprüfung Ergebnis

Bemerkung

Prüfung Ersatzteile Geräteinfo

- (1) **Zyklus:** Hier wird der aktuelle Zyklus der Prüfung angezeigt. Der Zyklus lässt sich jederzeit im Reiter „Geräteinfo“ ändern.
- (2) **Prüfpunkt aktiv/inaktiv:** Mit diesem Schalter lassen sich alle Prüfpunkte aktivieren oder deaktivieren. Inaktive Dienstleistungen erscheinen im weiteren Verlauf nicht am Prüfbericht. Prüfpunkte, die durchgeführt werden sollten, sind standardmäßig mit „aktiv“ vorbelegt. Alternative Prüfpunkte sind standardmäßig inaktiv und können bei Bedarf aktiviert werden.

Zyklus: 1 Entsc

Alternative Bemerkung

- (3) **Bemerkung:** Hier können zusätzliche Bemerkungen pro Prüfpunkt eingetragen werden. Diese erscheinen im weiteren Verlauf grundsätzlich auf dem Prüfbericht.
- (4) **Prüfergebnis:** Hier wird das Ergebnis des Prüfpunktes eingetragen. Je nach Einstellungen in KKIS Mobile können die auswählbaren Ergebnisse abweichen.

Prüfung

Select Item

i.O.

i.O.m.Ein.

N.I.O.


i.O.-repar

Cancel Ok



Dokumentation: KKIS Workbench

- (5) **Informationen zur Prüfung:** Hier können die im KKIS Mobile eingetragenen Anweisungen zur Prüfung angezeigt werden.



- (6) **Vorbelegen:** Hier können die Prüfpunkte vorbelegt werden. Weitere Informationen im Abschnitt „Vorbelegen“
- (7) **Ausmustern:** Diese Funktion mustert das Gerät ersatzlos aus. Weitere Informationen im Abschnitt „Ausmustern“.
- (8) **Austauschen:** Diese Funktion mustert das Gerät aus und fügt ein neues Gerät als Austauschgerät ein. Weitere Informationen im Abschnitt „Austauschen“
- (9) **Nicht Prüfen:** Das Gerät wird von der Prüfung ausgeschlossen. Weitere Informationen im Abschnitt „Nicht Prüfen“.


Vorbelegen

Diese Funktion belegt alle aktiven Prüfpunkte, die noch kein eingetragenes Ergebnis aufweisen, mit dem ausgewählten Ergebnis vor. Wählen Sie hierzu die Funktion an und wählen Sie das Prüfergebnis im Popup-Fenster aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“ oder brechen Sie die Funktion mit „Cancel“ ab.



Ausmustern

Um ein Gerät ersatzlos auszumustern, wählen Sie diese Funktion. Es erscheint ein Popup, in welchem Sie die Ausmusterung bestätigen müssen.





Dokumentation: KKIS Workbench

Nach erfolgter Bestätigung muss eine Bemerkung (Grund der Ausmusterung) eingetragen und mit „Speichern“ bestätigt werden.

Ausmustern
Geben Sie den Grund der Ausmusterung ein:
Bemerkung
ABBRUCH SPEICHERN

Nach dem Speichern wird das Gerät an das Ende der Geräteliste gestellt und grün hinterlegt. Die Information, dass das Gerät ausgemustert wurde, wird inklusive der Bemerkung angezeigt:

TOTAL Europa GX6 Pulverfeuerlöscher 6KG
TOTAL Europa GX6 Pulverfeuerlöscher 6KG ArtNr: 5000010574
Folge: 1 EAN: S/N:
Ausgemustert zu alt

Austauschen

Diese Funktion mustert das aktuelle Gerät aus und fügt an dessen Stelle ein neues Gerät ein. Dieser Vorgang wird auch im Prüfbericht angezeigt und bietet maximale Transparenz und Nachverfolgbarkeit bei einem Austausch. Nach der Auswahl der Funktion „Austauschen“ erscheint die Artikelliste mit einem entsprechend vorbelegtem Infolager, damit Sie das Gerät ersetzen können.

Gerät austauschen

Bisheriger Artikel: TOTAL Europa GX6 Pulverfeuerlöscher 6KG

1 Suche 2 Nur Lager: Hauptlager

3 4 Es werden nur wartungspflichtige Artikel mit Dienstleistungen angezeigt! 5 6 7

10004085	Steuerzentrale elektrisch	-1	Infolager RWA Bauteile Gruppen	7
10004090	Manuelle Auslösung elektrisch	0	Infolager RWA Bauteile Gruppen	7
10004095	Automatische Auslösung elektrisch	-1	Infolager RWA Bauteile Gruppen	7
10031550	Signalgeber innen	-1	Infolager RWA Bauteile Gruppen	7
10031555	Signalgeber außen	-1	Infolager RWA Bauteile Gruppen	7
10004110	Windrichtungsgeber	-2	Infolager RWA Bauteile Gruppen	7
10004115	Externe Auslösung/Fremdansteuerung el.	0	Infolager RWA Bauteile Gruppen	7

8 ABBRUCH



Dokumentation: KKIS Workbench


- (1) **Suchfunktion:** Durchsuchen aller wartungspflichtigen Artikel aus allen Lagern. Die Suche lässt sich durch Klicken des „X“-Symbols zurücksetzen.
- (2) **Lagerfilter:** Wenn der Schieberegler aktiviert ist, wird nur das im rechten Dropdownmenü angezeigte Lager durchsucht. Per Klick auf das Lager kann dieses geändert werden.
- (3) **Artikelnummer:** Artikelnummer des wartungspflichtigen Artikels.
- (4) **Bezeichnung:** Bezeichnung des Artikels bestehend aus Kurztext 1 und Kurztext 2.
- (5) **Lagerbestand:** Bestand des wartungspflichtigen Artikels im Lager.
- (6) **Lagername:** Name des Lagers, welchem der Artikel zugeordnet ist.
- (7) **Auswahl:** Durch Klicken des Auswahlsymbols wird das Gerät ausgetauscht.
- (8) **Abbruch:** Bricht die Funktion ab und es erscheint die Geräteliste.

Es erscheint ein Popup, in welchem Sie den Geräteaustausch bestätigen:



Nach erfolgter Bestätigung können noch die Stammdaten des neuen Geräts eingetragen und mit „Speichern“ bestätigt werden. Der Standort wird automatisch aus dem Altgerät übernommen.

Im Anschluss wird das Austauschgerät in der Kopfzeile angezeigt. Falls der durchgeführte Austausch nicht OK sein sollte, können Sie das angezeigte Gerät über den „Mülleimer“-Button wieder löschen und erneut austauschen. Die auszuwählenden Dienstleistungen beziehen sich beim Abschluss der Prüfung immer auf das alte Gerät.



Nach dem Speichern der Prüfung wird das Gerät ans Ende der Liste gestellt und grün hinterlegt. Die Information, dass das Gerät ausgetauscht wurde, wird inklusive der Informationen zum neuen Gerät angezeigt:



Dokumentation: KKIS Workbench

TOTAL Europa GX6 Pulverfeuerlöscher 6KG				Baujahr:			
TOTAL Europa GX6 Pulverfeuerlöscher 6KG		ArtNr: 5000010574		Standort:		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Prüfen"/>
Folge: 3		EAN:		S/N:			
	Artikel	EAN	Baujahr	Seriennummer	Bemerkung		
	Ausgetauscht	TOTAL Classic GS6 Pulverfeuerlöscher 6KG					

Nicht Prüfen

Diese Funktion ermöglicht es, das Gerät von der aktuellen Prüfung auszuschließen. Dies wird auch nach Abschluss der Prüfung im Prüfbericht dokumentiert.

Wollen Sie das Gerät von der Prüfung ausschließen?

Es erscheint ein Popup, in welchem Sie den Geräteausschluss bestätigen:

Nach dem Bestätigen wird das Gerät an das Ende der Liste der ungeprüften Geräte gestellt und gelb hinterlegt:

Das Gerät wurde erfolgreich von der Prüfung ausgeschlossen

TOTAL Europa GX6 Pulverfeuerlöscher 6KG				Baujahr:			
TOTAL Europa GX6 Pulverfeuerlöscher 6KG		ArtNr: 5000010574		Standort:		<input type="radio"/>	<input type="button" value="Prüfen"/>
Folge: 4		EAN:		S/N:			

Ersatzteile

Pro Gerät können im Reiter „Ersatzteile“ ein oder mehrere Artikel hinzugefügt werden. Hierbei wird zwischen Zubehör und Artikel unterschieden:




Dokumentation: KKIS Workbench

23:11 Montag 8. Feb.

100 %

Prüfung von TOTAL Europa GX6 Pulverfeuerlöscher 6KG



- (1) **Zubehör auswählen:** Zeigt eine Artikelliste von hinterlegtem Zubehör zum aktuellen Artikel. Zubehör kann in KKIS Mobile eingestellt werden und dient zur schnelleren Suche von Ersatzteilen.
- (2) **Artikel auswählen:** Freie Auswahl aller Artikel in KKIS Mobile.



Dokumentation: KKIS Workbench

Suche		Nur Lager: Hauptlager		
931000000000	BKZ Kombischild mit Text und S. "Fe K1, 200x200mm	97	Schilder	✓
926128.0000				
931000000005	BKZ Kombischild mit Text und S. "Zu K1, 300x200mm	119	Schilder	✓
926140.0000				
931000000010	BKZ Kombischild mit Text und S., Te K1, 300x200mm	150	Schilder	✓
926133.0000				
931000000015	BKZ Kombischild mit Text und S.en " K3, 300x200mm	73	Schilder	✓
926125.0000				
931000000020	BKZ Kombischild mit Text und S.en, K3, 300x200mm	87	Schilder	✓
926014.0000				
931000000025	BKZ Kombischild mit Text und S.en, K3, 300x200mm	60	Schilder	✓
926126.0000				
931000000030	BKZ TS "Abgase gefährden die Gesund K1, 300x200mm	48	Schilder	✓

- (1) **Suchfunktion:** Durchsuchen aller wartungspflichtigen Artikel aus allen Lagern. Die Suche lässt sich durch Klicken des „X“-Symbols zurücksetzen.
- (2) **Lagerfilter:** Wenn der Schieberegler aktiviert ist, wird nur das im rechten Dropdownmenü angezeigte Lager durchsucht. Per Klick auf das Lager kann dies geändert werden.
- (3) **Artikelnummer:** Artikelnummer des Artikels.
- (4) **Bezeichnung:** Bezeichnung des Artikels bestehend aus Kurztext 1 und Kurztext 2.
- (5) **Lagerbestand:** Bestand des Artikels im Lager.
- (6) **Lagername:** Name des Lagers, welchem der Artikel zugeordnet ist
- (7) **Auswahl:** Durch Klicken des Auswahlsymbols wird der Artikel als Ersatzteil zum Gerät hinzugefügt.
- (8) **Abbruch:** Bricht die Funktion ab und es erscheint der „Ersatzteile“-Reiter.

Nach dem Hinzufügen von Artikeln erscheinen diese als Positionen, die bearbeitet werden können.



Dokumentation: KKIS Workbench

Prüfung von TOTAL Europa GX6 Pulverfeuerlöscher 6KG

+ Zubehör + Artikel

O-Ring 60x4, blau (Behälter/Ventil)	¹ -	1	² +	³ 🗑️
-------------------------------------	----------------	---	----------------	-----------------

Prüfung **Ersatzteile** Geräteinfo

- (1) **Anzahl verringern:** Verringert die Anzahl des Artikels.
- (2) **Anzahl erhöhen:** Erhöht die Anzahl des Artikels.
- (3) **Position löschen:** Löscht den Artikel von der Ersatzteilleiste.



Dokumentation: KKIS Workbench

Geräteinfo

Prüfung von TOTAL Europa GX6 Pulverfeuerlöscher 6KG

3 EAN ÄNDERN 4 ARTIKEL ÄNDERN

1 TOTAL Europa GX6 Pulverfeuerlöscher 6KG

Art-Nr: 2881912

EAN:

Füllart:

Geräte-Langtext 2

Langtext

Classic GX N 6 kg ABC-Löschpulver TOTALIT G Classic, ca. 10,5 kg
15 Löschmitteleinheiten, Rating 55 A, 233 B, C

Tragbarer Feuerlöscher (Auffadetechnik) mit innenliegender Druckgasflasche. Kombinierte Trage- und Schlag-Auslösearmatur, einschließlich Wandhalter.

Baujahr: 2016

Standort: Büro

Seriennummer: 5 12345

Zyklus: 1

Bemerkung erscheint nicht am Prüfbericht

Bemerkung 6

7 8 Speichern

Prüfung Ersatzteile Geräteinfo

- (1) **Artikelinfo:** Kurztext 1 und Kurztext 2, Artikelnummer, EAN, Füllart des zugehörigen Artikels.
- (2) **Geräte Langtext:** Langtext des zugehörigen Artikels; dieser kann nicht bearbeitet werden.
- (3) **EAN ändern:** Eintragen eines Kundendienst EAN Barcodes. Weitere Infos unter „EAN ändern“.
- (4) **Artikel ändern:** Ändern des aktuellen Geräts auf einen anderen Artikel ohne Austausch (wird nicht am Prüfbericht angezeigt).
- (5) **Geräteinfo:** Baujahr, Standort, Seriennummer, Zyklus des aktuellen Gerätes.
- (6) **Bemerkung:** Bemerkung zum aktuellen Gerät. Diese wird nicht im Prüfbericht ausgegeben.
- (7) **Foto hinzufügen/neu aufnehmen:** Fügt ein Foto zum Gerät und der aktuellen Prüfung hinzu. Dieses Foto kann am Prüfbericht ausgegeben werden. Weitere Infos unter „Foto hinzufügen“ und „Foto aufnehmen“.
- (8) **Speichern:** Speichert die vorgenommenen Änderungen. Wenn der Reiter „Geräteinfos“ ohne Speichern verlassen wird, werden die Änderungen zurückgesetzt.

EAN ändern

Diese Funktion ändert den hinterlegten EAN Barcode des Gerätes. Es gibt zwei Möglichkeiten den Barcode einzugeben:

Wie wollen Sie den EAN eingeben?

Kamera

Eingabe



Dokumentation: KKIS Workbench

Wählen Sie die Eingabemethode. Durch Auswahl von „Kamera“ aktiviert sich die integrierte Kamera des iPads, mit welcher Sie den aufgeklebten Barcode scannen können. Durch Auswahl von „Eingabe“ öffnet sich eine Eingabemaske, in welche Sie den Barcode manuell oder mit einem Bluetooth-Handscanner eingeben können. Wählen Sie nach erfolgter Eingabe „Speichern“. Es können nur Barcodes verwendet werden, die in KKIS Mobile angelegt wurden.

Artikel ändern

Mit dieser Funktion können Sie den Artikel des Gerätes ändern, ohne dass dies im Prüfbericht erscheint. Diese Funktion ist nur möglich, wenn bei diesem Gerät nie eine Prüfung durchgeführt wurde. Wenn das nicht der Fall ist, verwenden Sie bitte die Funktion „Austauschen“.

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Menge	Lagergruppe	Aktion
10004085	Steuerzentrale elektrisch	-1	Infolager RWA Bauteile Gruppen	✓
10004090	Manuelle Auslösung elektrisch	0	Infolager RWA Bauteile Gruppen	✓
10004095	Automatische Auslösung elektrisch	-1	Infolager RWA Bauteile Gruppen	✓
10031550	Signalgeber innen	-1	Infolager RWA Bauteile Gruppen	✓
10031555	Signalgeber außen	-1	Infolager RWA Bauteile Gruppen	✓
10004110	Windrichtungsgeber	-2	Infolager RWA Bauteile Gruppen	✓
10004115	Externe Auslösung/Fremdansteuerung el.	0	Infolager RWA Bauteile Gruppen	✓

- (1) **Suchfunktion:** Durchsuchen aller wartungspflichtigen Artikel aus allen Lagern. Die Suche lässt sich per Klick auf das „X“-Symbol zurücksetzen.
- (2) **Lagerfilter:** Wenn der Schieberegler aktiviert ist, wird nur das im rechten Dropdownmenü angezeigte Lager durchsucht. Durch Klick auf das Lager kann dieses geändert werden.
- (3) **Artikelnummer:** Artikelnummer des wartungspflichtigen Artikels



Dokumentation: KKIS Workbench

- (4) **Bezeichnung:** Bezeichnung des Artikels bestehend aus Kurztext 1 und Kurztext 2.
- (5) **Lagerbestand:** Bestand des wartungspflichtigen Artikels im Lager.
- (6) **Lagername:** Name des Lagers, welchem der Artikel zugeordnet ist
- (7) **Auswahl:** Drücken auf das Auswahlssymbol ändert das Gerät auf den neuen Artikel.
- (8) **Abbruch:** Bricht die Funktion ab und es erscheint die Geräteinfo.

Foto hinzufügen

Mithilfe dieser Funktion können Sie Schadensbilder aus der Galerie des iPads zur Prüfung hinzufügen. Diese können bei Bedarf im Prüfbericht ausgegeben werden und sind direkt mit dem Gerät im Projekt verknüpft.

Prüfung von TOTAL Europa GX6 Pulverfeuerlöscher 6KG 📄 ⏪

EAN ÄNDERN ARTIKEL ÄNDERN


TOTAL Europa GX6 Pulverfeuerlöscher 6KG

Art-Nr: 2881912
EAN:
Füllart:
Geräte-Langtext

Langtext
Classic GX N 6 kg ABC-Löschpulver TOTALIT G Classic, ca. 10,5 kg
15 Löschmittleinheiten, Rating 55 A, 233 B, C
Tragbarer Feuerlöscher (Aufladetechnik) mit innenliegender Druckgasflasche,
Schlag-Auslösearmatur, einschließlich Wandhalter.

Fotos Alben

🔍 Fotos, Personen, Orte ...



erscheint nicht am Prüfbericht

📁 📷 Speichern

Prüfung Ersatzteile Geräteinfo

Foto aufnehmen

Mithilfe dieser Funktion können Sie Schadensbilder über die Kamera des iPads aufnehmen. Diese können bei Bedarf im Prüfbericht ausgegeben werden und sind direkt mit dem Gerät im Projekt verknüpft.

Projektleistungen

In den Projektleistungen können zusätzlich Artikel zur Prüfung hinzugefügt werden. Diese erscheinen nicht im Prüfbericht, werden jedoch auf das Projekt gebucht und im weiteren Verlauf abgerechnet.



Dokumentation: KKIS Workbench

< Projekte für Tourenplan: FL | Februar 2020

Geräte für Projekt FL | Bürogebäude Münchberg

12

+ ARTIKEL

+ ZEIT

Geräte Projektleistungen Zusammenfassung

- (1) **Artikel hinzufügen:** Fügt einen Artikel als Projektleistung hinzu.
- (2) **Zeit hinzufügen:** Fügt zusätzliche Stunden als Projektzeit hinzu.

Zusammenfassung

Sollten noch nicht alle Geräte geprüft worden sein, kommt eine Abfrage, ob diese ungeprüften Geräte von der Prüfung ausgeschlossen werden sollen. Wird dies bestätigt, werden die Geräte ausgeschlossen und auch als „ausgeschlossen von der Prüfung“ im Prüfbericht ausgegeben.

Fehlende Prüfungen

Nicht alle Geräte wurden geprüft! Wollen Sie die ungeprüften Geräte ausschließen?

NEIN JA



Dokumentation: KKIS Workbench

< Projekte für Tourenplan: FL | Januar 2020 Geräte für Projekt FL | Bürogebäude Münchberg

1 Kunde nicht für Unterschrift verfügbar: Schlussbemerkung 6

Kunde Name 2

3

Unterschrift Kunde

Techniker Name 4
Mustermann Max

5

Unterschrift Techniker

7

Abschließen

Geräte Projektleistungen Zusammenfassung

- (1) **Kunde nicht für Unterschrift verfügbar:** Wird diese Option aktiviert, muss das Feld für „Kunde Name“ und Feld für „Unterschrift Kunde“ nicht gefüllt werden. Auf dem Prüfbericht wird ausgegeben, dass der Kunde für die Unterschrift nicht verfügbar war.
- (2) **Kunde Name** Hier wird der Name des Kunden bzw. des Unterschriftbevollmächtigten eingegeben.
- (3) **Unterschrift Kunde:** In diesem Feld muss der Kunde seine Unterschrift abgeben.
- (4) **Techniker Name:** Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt und beinhaltet den vollständigen Namen des Technikers.
- (5) **Unterschrift Techniker:** In diesem Feld muss der Benutzer unterschreiben.
- (6) **Schlussbemerkung:** Hier kann eine Schlussbemerkung zu den Prüfungen eingegeben werden. Dieses Feld kann auch nach Abschluss der Prüfung in KKIS Mobile angepasst werden.
- (7) **Abschließen:** Die Prüfung wird abgeschlossen, eine Bearbeitung in der Workbench ist nicht mehr möglich – die weitere Bearbeitung erfolgt dann über KKISmobile.

Zusammenfassung

Sind Sie sicher dass Sie das Projekt abschließen wollen? Es sind danach (offline) keine Änderungen mehr möglich!

NEIN JA



Dokumentation: KKIS Workbench

< Meine Tourenpläne

Projekte für Tourenplan: FL | Januar 2020



110000100 FL | Bürogebäude Münchberg

Mussener Weg 22 95213 Münchberg




Geräte gesamt: 1

Geräte ungeprüft: 1



Nach Abschluss des Projekts wird dieses weiterhin in der Workbench angezeigt. Anhand des „Info“-Symbols ist ersichtlich, dass dieses bereits in der Workbench abgeschlossen, jedoch online noch nicht weiterverarbeitet wurde.

Beim Klick auf das „Info“-Symbol (1) wird nachgefragt ob das Projekt online (KKIS Mobile) zur weiteren Verarbeitung geöffnet werden soll.



Sollten noch nicht alle Daten übertragen worden sein bzw. keine Internetverbindung zur Verfügung stehen, erhalten Sie eine entsprechende Meldung. In diesem Fall muss abgewartet werden bis die Daten übertragen wurden bzw. bis wieder eine Internetverbindung zur Verfügung stehen.

Für den Prüfungsabschluss inkl. anschließenden E-Mail-Versand benötigen Sie unbedingt eine Verbindung zur KKIS Datenbank.



Dokumentation: KKIS Workbench



Es muss zum Abschließen der Prüfung im KKIS Mobile immer das „Info“-Symbol als Verlinkung verwendet werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass alle Daten vor Prüfungsabschluss korrekt synchronisiert wurden.



FAQ

Muss ich ein Projekt entsperren, bevor ich die Prüfung abschlieÙe?


Ein Entsperren des Projekts ist vor dem Abschluss nicht nötig. Dies wird automatisch durchgeführt.

Muss ich alle Geräte entsperren, bevor ich die Prüfung abschlieÙe?

Ein Entsperren der Geräte ist vor dem Abschluss nicht nötig. Dies wird automatisch durchgeführt.

Wie kann ich dem KKIS Support Team meine Datenbank zur Verfügung stellen?

Nach Aufforderung eines Technikers des KKIS Support Teams können Sie bei Bedarf die Datenbank über dreimaliges, schnelles Drücken der „App Version“ unter Menü -> Einstellungen auf einem Server speichern um dem KKIS Support Team den Zugang zu Ihren Daten zu ermöglichen. Bestätigen Sie das Popup mit „Ja“.



Muss ich immer eine bestehende Internetverbindung haben?

Nein, die KKIS Workbench ist eine App, welche die Aufnahme von Prüfungen auch ohne Internetverbindung ermöglicht. Eine Internetverbindung ist erforderlich für:

- die Erstsynchronisation,
- die Synchronisation der Prüfungen nach Abschluss, sowie
- das Sperren von Geräten und Projekten.

Muss ich die Synchronisation manuell durchführen?

Nein, die Synchronisation wird im Hintergrund in regelmäßigen Abständen automatisch ausgeführt. Eine manuelle Synchronisation ist nicht nötig.

Ich kann einen Tourenplan nicht sehen – was kann ich tun?

Überprüfen Sie, ob der in der KKIS Workbench angemeldete Benutzer mit dem bei dem Tourenplan angegebenen Benutzer übereinstimmt.

Ich kann in den Geräten bei Ersatzteilen kein Zubehör finden.

Überprüfen Sie, ob beim aktuellen Artikel in KKIS Mobile Zubehör hinterlegt ist

Wie kann ich sichergehen, dass beim Abschluss der Prüfung alle Geräte komplett synchronisiert wurden?

Wechseln Sie ausnahmslos über das Informationssymbol zum Abschließen in KKIS Mobile.