




KKIS CHECK
FUNKTIONALITÄT
MODULE



KKIS CHECK - FUNKTIONEN

Infos zu KKIS – CHECK


- Auch komplexe Prüfvorgänge einfach und zeitsparend ausführen
- Für jeden Techniker (auch ohne EDV Vorkenntnisse) anwendbar
- Jedes Prüfprojekt nur einmal korrekt erfassen -> jede nachfolgende Prüfung erfolgt nahezu komplett automatisiert
- Alle prüfrelevanten Daten sind komplett im System abgebildet und hinterlegt





KKIS CHECK - FUNKTIONEN

- Alle Tätigkeiten am prüfpflichtigen Gerät sind eindeutig definiert
- Jeder Techniker hat gleiche Prüfgrundlagen
- Erkannte Mängel können für jede Geräteart entweder sofort behoben, oder aber mit zusätzlichen Nachterminen korrigiert werden
- Alle Abläufe sind in **KKIS CHECK** automatisiert und strukturiert
- Der Innendienst hat maximale Effektivität durch vollautomatisierte Angebotslegung bzw. Auftragsbearbeitung im Mangelmanagement
- Die Tourenplanung im Zusammenhang mit Firmenkalendarer sowie **KKIS TIME** garantiert maximale Effektivität für den Einsatz der Techniker





KKIS WORKBENCH – TECHNISCHE GRUNDLAGEN

Technische Grundlagen zur Arbeit mit dem Tablet (KKIS WORKBENCH):


Ein Brandschutzfachbetrieb mit 7-12 Servicetechnikern hat in der Regel 7 000–15 000 Projekte. In einem Projekt finden sich i. d. R. 5-50 Geräteeinträge. Pro Geräteeintrag haben wir ca. 15 Dienstleistungen

Millionen von Datensätzen werden zwischen IPAD und Cloud System synchronisiert

Über die **Tourenplanung** werden nur Daten synchronisiert, die der Techniker am Tablet vor Ort benötigt

Sofern die Dienstleistungsmatrix in den Artikelgruppen (möglichst nicht im Artikel) hinterlegt ist, lassen sich pro Synchronisationsvorgang mehrere 10 000 Datenbewegungen einsparen

Die WORKBENCH synchronisiert permanent und intelligent im Hintergrund. Sie prüft ob Kapazitäten für einen Transfer vorhanden sind. Synchronisiert man ein Projekt mit 150 Geräten komplett (bei einer mittleren LTE – Verbindungsgeschwindigkeit), können 20 Minuten nötig sein!





KKIS WORKBENCH – TECHNISCHE GRUNDLAGEN


Technische Grundlagen zur Arbeit mit dem Tablet (KKIS WORKBENCH):

Dienstleistungsmatrizen für prüfpflichtige Geräte lassen sich im Artikel oder in der Artikelgruppe zuweisen.

Die Zuweisung in der Artikelgruppe spart tausende von Synchronisationsvorgängen und ist nach Möglichkeit anzuwenden

Je mehr Touren einem Techniker zugewiesen werden, desto mehr Datensätze sind zu synchronisieren

Bereits geplante Touren im System lassen sich sehr einfach auf einen „*Dummytechniker*“ umswitchen und bei Bedarf wieder dem ausführenden Techniker zuordnen






KKIS CHECK - FUNKTIONEN

KKIS CHECK ermöglicht das Prüfen von allen Gerätearten (Feuerlöscher, Brandschutztüren, Fahrzeuge, Rettungsgeräte, Einsatzkleidung, Aufzüge,)

- über die **KKIS-Geräteliste** lassen sich prüfpflichtige Geräte und Anlagen darstellen und gemäß zugeordneten Dienstleistungsmatrizen bearbeiten
- prüfen Sie individuell nach Ihren Vorgaben oder den Vorgaben des Kunden
- Detailgrad und Umsetzung einer Prüfung können jederzeit an veränderte Umgebungsbedingungen angepasst werden
- Alle Werte für Folgetermine sind nach der Erstaufnahme definiert und stellen die Grundlage für zukünftige Prüfungen dar
- Sofern der Innendienst vor dem Rechnungsversand Änderungen an Rechnungspositionen vornimmt, werden diese Änderungen (Preise) für kommende Prüfabläufe automatisiert im System hinterlegt
- Von der Planung bis zur Rechnungslegung sparen Sie bei allen Folgeterminen ca. 80 % Verwaltungsaufwand





KKIS CHECK - MODULE

Alle KKIS CHECK Module ergänzen sich, maximieren den betriebswirtschaftlichen Nutzen

- KKIS Geräteliste
- KKIS Baugruppen
- KKIS Dienstleistungsmatrix
- KKIS Dienstleistungszyklen
- KKIS Dienstleistungsvarianten
- gerätespezifisches Zubehör
- Tourenplanung
- Mängelmanagement






KKIS GERÄTELISTE

Nr.	Artikel	Menge	Prüfung / Zeitraum	TP	PB	Zyklus	Bemerkung
▲ 1 ▼	100100005260 AL9BC BC Pulver Feuerlöscher Standort: 1.Stock Treppe ID: 138413	1	Baujahr: 2022 16.05.2026 2 Jahren		1	2	
▲ 2 ▼	100600002695 AL6P ABC-Pulver Feuerlöscher Standort: Küche ID: 138414	1	16.05.2025 1 Jahren		1	2	
▲ 3 ▼	100600002725 AL12P ABC-Pulver Feuerlöscher Standort: EG Flur ID: 138415	1	Baujahr: 2020 17.05.2024 2 Jahren		1	1	
▲ 4 ▼	100600003050 K5STAHL CO2 Feuerlöscher Standort: Aufenthaltsraum ID: 138416	1	Baujahr: 2020 16.05.2026 2 Jahren		1	2	
▲ 5 ▼	100600002835 AL9W+ Wasser Feuerlöscher Standort: Eingangsbereich ID: 138419	1	Baujahr: 2024 16.05.2026 2 Jahren		1	1	
▲ 6 ▼	100200027620 GLORIA fahrbarer Pulver-Aufladelöcher P 50 G/10 Kurztext 2: P 50 G/10 Standort: Treppenhaus ID: 138418	1	Baujahr: 2022 16.05.2026 2 Jahren		1	2	

- In Kombination mit dem KKIS-Dienstleistungssystem gibt es einen eindeutigen Serviceverlauf für jeden Eintrag
- Hinter den Geräten liegen im Idealfall die spezifizierten Zubehör- und Ersatzteile für erweiterte Tätigkeiten bei Mängelbeseitigung
- jedes Gerät hat seine eigene Servicehistorie
- Auf diese Historie kann der Techniker bei Folgearbeiten am Gerät zurückgreifen





KKIS BAUGRUPPEN

Nr.	Artikel	Menge	Prüfung / Zeitraum
▲ 1 ▼	100200033905 Steuerzentrale elektrisch ID: 103799	1	17.03.2022 1 Jahren
▲ 2 ▼	100200033970 Notstromakkumulator ID: 103800	1	17.03.2022 1 Jahren
▲ 3 ▼	100200033970 Notstromakkumulator ID: 103801	1	17.03.2022 1 Jahren
▲ 4 ▼	100200033925 Wind-/Regensteuerung ID: 103802	1	17.03.2022 1 Jahren
▲ 5 ▼	100200033975 Rauchmelder ID: 103803	1	17.03.2022 1 Jahren
▲ 6 ▼	100200033910 Manuelle Auslösung elektrisch ID: 103804	1	17.03.2022 1 Jahren
▲ 7 ▼	100200033910 Manuelle Auslösung elektrisch ID: 103805	1	17.03.2022 1 Jahren




Beispiel:

Treppenhaus RWA – Anlage (detaillierte Liste der einzelnen Bauteile)

Vorteil:

- Jedem Bauteil lassen sich individuelle DL Matrizen zuweisen
- Jedem Bauteil lassen sich unterschiedliche Intervalle zuweisen (oft notwendig bei Akkus)
- Bei diagnostizierten Mängeln ist der Mangel direkt dem Bauteil zugeordnet






KKIS BAUGRUPPEN

Nr.	Artikel	Menge	Prüfung / Zeitraum
▲ 1 ▼	100200039120 <u>Steigleitung "Trocken"</u> ID: 103792	1	17.03.2022 1 Jahren
▲ 2 ▼	100200039125 <u>Steigleitung "Trocken" Einspeisung</u> ID: 103793	1	17.03.2022 1 Jahren
▲ 3 ▼	100200039130 <u>Steigleitung "Trocken" Entnahmestellen</u> ID: 103794	1	17.03.2022 1 Jahren
▲ 4 ▼	100200039130 <u>Steigleitung "Trocken" Entnahmestellen</u> ID: 103795	1	17.03.2022 1 Jahren
▲ 5 ▼	100200039130 <u>Steigleitung "Trocken" Entnahmestellen</u> ID: 103796	1	17.03.2022 1 Jahren
▲ 6 ▼	100200039130 <u>Steigleitung "Trocken" Entnahmestellen</u> ID: 103797	1	17.03.2022 1 Jahren
▲ 7 ▼	100200039130 <u>Steigleitung "Trocken" Entnahmestellen</u> ID: 103798	1	17.03.2022 1 Jahren

Beispiel:

Löschwassertechnik






MUSTERBAUGRUPPEN

Beispiel: Tür mit Anbaugeräten als BAUGRUPPENMUSTER

Nr.	Artikel	Menge	Prüfung / Zeitraum	TP	PB	Zyklus	Bemerkung	Langtext
Tür Erdgeschoss links								
▲ ● ▼ 23	1000357 Brand- / Rauchschutztür ID: 138807	1	01.07.2024 1 Jahren	1644	7	1		Brand- / Rauchschutztür
▲ ● ▼ 24	1000369 Rauchschalter ID: 138808 → 138807	1	01.07.2024 1 Jahren	1644	4	1		Rauchschalter
▲ ● ▼ 25	1000367 Türschließer ID: 138809 → 138807	1	01.07.2024 1 Jahren	1644	4	1		Türschließer
▲ ● ▼ 26	1000368 Gleitschiene / Gestänge / Schließfolgeregelung Kurztext 2: Schließfolgeregelung ID: 138810 → 138807	1	01.07.2024 1 Jahren	1644	4	1		Gleitschiene / Gestänge / Schließfolgeregelung
▲ ● ▼ 27	1000372 Handtaster ID: 138811 → 138807	1	01.07.2024 1 Jahren	1644	1	1		Handtaster
▲ ● ▼ 28	1000373 Türhaftmagnet ID: 138812 → 138807	1	01.07.2024 1 Jahren	1644	4	1		Türhaftmagnet
▲ ● ▼ 29	1000374 Ankerplatte ID: 138813 → 138807	1	01.07.2024 1 Jahren	1644	4	1		Ankerplatte
▲ ● ▼ 37	1000373 Türhaftmagnet ID: 138830 → 138807	1	01.07.2024 1 Jahren	1644	7	1		Türhaftmagnet

- Die Platzhalterartikel können im Kundenprojekt durch reale Artikel ersetzt werden
- Nicht benötigte Platzhalter werden im Kundenprojekt entfernt
- Alle Techniker haben eine einheitliche Vorlage für ähnliche Baugruppen





MUSTERPROJEKTE (PROJEKTMERKMALE)

Projektmerkmale für komplexe Mustervorlagen für Projekte

☐ Nach Mitarbeiter filtern: Ackermann Guido

☐ Nach Kategorien filtern: Keine Kategorie

☐ Nach Land filtern: A

Nach Merkmalen filtern:

Nummer	Kategorie	Bezeichnung
100000000	DIE Ser	projekt
100000001	FL	testprojekt

☐ Nach Mitarbeiter filtern: Ackermann Guido

☐ Nach Kategorien filtern: Keine Kategorie

☐ Nach Land filtern: A

Nach Merkmalen filtern: Mustervorlage


Nummer	Kategorie	Bezeichnung	Land	Ort
110000137	RWA Lüftungsanlagen	VORLAGE RWA Treppenhaus Nord	D	Münchenberg
110200113	RWA Lüftungsanlagen	VORLAGE RWA elektrisch - Halle Stadt Münchenberg (BS)	D	Münchenberg
990000106	RWA Lüftungsanlagen	VORLAGE RWA elektrisch - Treppenhaus Compdata IT GmbH (BS)	D	Münchenberg
990000107	TT Türen & Tore	VORLAGE Türen Mustervorlage	D	Münchenberg
990000108	LWT Hydrant & Steigleitungen	VORLAGE LWT Stgl trocken Compdata IT GmbH (BS)	D	Münchenberg

Beispiele:

- Gerätelisten mit Standardgeräten in der Mustervorlage
- Die Vorlage kopiert man in das Kundenprojekt
- Nicht benötigte Geräte/Bauteile werden gelöscht
- Die Geräte werden in die korrekten Kundenartikel getauscht

Vorteile:

- Einfache Vorgehensweise auch im Außendienst
- Alle Projekte sind nach einheitlichen Standards aufgebaut
- Mit den Kopierfunktionen können schnell auch aufwändige Kundenprojekte generiert werden






KKIS DIENSTLEISTUNGSSYSTEM

Dienstleistung – Dienstleistungsmatrix im prüfpflichtigem Gerät

- Individuell konfigurierbare Prüfabläufe für jedes beliebige Gerät
- Standardisierte Abläufe für die Prüftechniker im Außendienst
- Automatisierte und geführte Abarbeitung der Prüfschritte in der **WORKBENCH**
- Dienstleistungsmatrizen können in *Artikelgruppen* und *Artikeln* hinterlegt werden
- Wegen der Menge der zu synchronisierenden Daten mit der **WORKBENCH** immer *Artikelgruppen* für die Zuordnung bevorzugen






KKIS DIENSTLEISTUNGSMATRIX

Dienstleistungen in einer Dienstleistungsmatrix für Brandschutztür - einflügelig

Dienstleistungen							
☐ Anteile der Leistungen laden				Variante: Standard			
	Folge	Nummer	Bezeichnung	Abrechnung	Prüfung	Austausch	Alternativ
Zyklus: 1							
	1	100100001305	Wartung Tür 1-flügelig	✓	✗	✗	✗
	2	100100004635	Sichtkontrolle von Türblatt & Zarge	✗	✓	✗	✗
	3	100100004850	Brandschutzkennzeichnung prüfen	✗	✓	✗	✗
	4	100100004640	Prüfen der Schliessfunktion aus grösstmöglichem Öffnungswinkel	✗	✓	✗	✗
	5	100100004665	Fester Sitz der Zarge	✗	✓	✗	✗
	6	100100004670	Spalte:	✗	✓	✗	✗
	7	100100004675	Wandbeschaffenheit	✗	✓	✗	✗
	8	100100004680	Für RS-Türen: Wand mind. einseitig versiegelt	✗	✓	✗	✓
	9	100100004685	Umlaufende& mitt. Luftspalte überprüfen und ggf. justieren	✗	✓	✗	✗
	10	100100004690	Befestigungsschrauben des Schlosses und der Drückergarnitur prüfen und ggf. nachziehen	✗	✓	✗	✗
	11	100100004695	Schliessfunktion kontrollieren + ggf. justieren	✗	✓	✗	✗
	12	100100004700	2-flg. in Panikaufs. Drücker bzw. Panikgriffe kontrollieren + ggf. nachziehen	✗	✓	✗	✗
	13	100100004715	Befestigung und Sitz/Flucht kontrollieren	✗	✓	✗	✗
	14	100100004720	Banddorne fetten	✗	✓	✗	✗
	15	100100004725	Federbanddorne fetten und spannen	✗	✓	✗	✗
	16	100100004730	Sicherungsbolzen vorhanden und fest (Sitz):	✗	✓	✗	✗
	17	100100004735	Türschliesserbefestigung überprüfen und ggf. nachziehen	✗	✓	✗	✗
	18	100100004740	Schliessvorgang -kraft- geschwindigkeit, Öffnungs- dämpfung, Endschlag kontrollieren, ggf. einstellen	✗	✓	✗	✗
	19	100100004765	Schliessfolgeregler prüfen+ ggf. einstellen	✗	✓	✗	✗
	20	100100004770	Funktionskontrolle aus 10°Öffnungswinkel und ggf. justieren	✗	✓	✗	✗

- detaillierte Vorgaben an den Techniker
- Dienstleistungen dienen auch der Aufnahme von Messwerten oder der Bestätigung von Vorgabewerten
- Dienstleistungen können detaillierte Durchführungsanweisungen an den Techniker enthalten
- Dienstleistungen können verpflichtend oder alternativ angelegt werden
- Dienstleistungen können für die Übergabe an den Prüfbericht und/oder den LS angelegt werden





KKIS DIENSTLEISTUNGSZYKLUS

Prüfzyklus für Geräte falls keine gleichen Prüfintervalle vorliegen


	Folge	Nummer	Bezeichnung	Abrechnung	Prüfung	Austausch	Alternativ	
▼	Zyklus: 1							?
≡	1	9110010060	Behälterinnenprüfung 2 - 9 kg/L Innenprüfung n. DIN 14406 T4	✓	✓	✗	✗	
≡	2	9110016230	Dokumentation nach Betriebssicherheitsverordnung	✓	✓	✗	✗	
▼	Zyklus: 2							?
≡	1	9110010060	Behälterinnenprüfung 2 - 9 kg/L Innenprüfung n. DIN 14406 T4	✓	✓	✗	✗	
≡	2	9110011000	Prüfung gem. Betriebssicherheitsverordnung	✓	✓	✗	✗	
≡	3	9110016230	Dokumentation nach Betriebssicherheitsverordnung	✓	✓	✗	✗	
>	Zyklus: 3							?
>	Zyklus: 4							?
▼	Zyklus: 5							?
≡	1	9110010060	Behälterinnenprüfung 2 - 9 kg/L Innenprüfung n. DIN 14406 T4	✓	✓	✗	✗	
≡	2	9110016230	Dokumentation nach Betriebssicherheitsverordnung	✓	✓	✗	✗	
≡	3	2120909510	Glorilight 120ml Löschmitteltausch	✓	✓	✗	✓	
≡	4	2120909520	Glorilight 180ml Löschmitteltausch	✓	✓	✗	✓	
≡	5	9110015010	Entsorgung Löschmittel/Altpulver/Co2	✓	✓	✗	✓	
>	Zyklus: 6							?
▼	Zyklus: 7							?
≡	1	9110010060	Behälterinnenprüfung 2 - 9 kg/L Innenprüfung n. DIN 14406 T4	✓	✓	✗	✗	
≡	2	9110016230	Dokumentation nach Betriebssicherheitsverordnung	✓	✓	✗	✗	
≡	3	9110014000	Imprex 6L Löschmitteltausch inkl. Wartung + Entsorgung	✓	✓	✗	✓	
≡	4	9110014010	Imprex 9L Löschmitteltausch inkl. Wartung + Entsorgung	✓	✓	✗	✓	
>	Zyklus: 8							?
>	Zyklus: 9							?
▼	Zyklus: 10							?
≡	1	9110016300	Austausch Feuerlöscher	✗	✓	✗	✗	
≡	2	9110016290	Entsorgung Altgerät Feuerlöscher	✓	✓	✗	✗	
≡	3	9110015010	Entsorgung Löschmittel/Altpulver/Co2	✓	✓	✗	✗	
≡	4	9110010060	Behälterinnenprüfung 2 - 9 kg/L Innenprüfung n. DIN 14406 T4	✓	✓	✗	✓	
≡	5	9110011000	Prüfung gem. Betriebssicherheitsverordnung	✓	✓	✗	✓	
≡	6	9110016230	Dokumentation nach Betriebssicherheitsverordnung	✓	✓	✗	✓	

Beispiele:

- Prüfzyklen bei Feuerlöschern
- Prüfzyklen in der Löschwassertechnik
- Prüfzyklen für Akkutauch in Anlagen

Vorteil:

- Zu jedem Prüfzeitpunkt die korrekten DL für den Techniker
- Jede Prüfung liefert eine 100 % korrekte Abrechnung
- Kundenspezifische Abrechnung für alle Projekte garantiert
- „End of life“ eines Gerätes in der **Tourenplanung** ersichtlich
- Benötigte Ersatzteile/Austauschteile für eine sinnvolle Einsatzplanung





KKIS DIENSTLEISTUNGSVARIANTE

Prüfvarianten - verschiedene DL-Matrizen für ein Gerät

Für jede Dienstleistungsmatrix lassen sich beliebige Varianten definieren
Die Varianten können im Projekt vorbelegt werden. Der Techniker kann diese
Vorgabe jederzeit korrigieren

Beispiele:

- detaillierte Abrechnung bei Feuerlöschern
- pauschalisierte Abrechnung für Feuerlöscher
- kundenspezifische Abrechnungsvarianten
- kundenspezifische Prüfabläufe

Vorteil:


- Zu jedem Prüfzeitpunkt immer korrekte Vorgaben
- Jede Prüfung liefert eine 100 % korrekte Abrechnung
- Korrekte kundenspezifische Abläufe für alle Projekte garantiert

Dienstleistungen

☐ Anteile der Leistungen laden

Variante: All Inklusive

	Folge	Nummer	Bezeichnung	Abrechnung	Prüfung	Austausch	Al
Zyklus: 1							
	1	9210028200	Instandhaltungspreis All Inklusive AI	✓	✗	✗	✗
	2	9210033251	Instandhaltung CO2-Feuerlöscher bis 6 Kg nach DIN 14406 + Insth.anw. Hersteller	✗	✓	✗	✗
	3	9210027500	Ventildruckprüfung CO2-Löcher bis 6 Kg Ventildruckprüfung CO2-Löcher bis 6 Kg	✗	✓	✗	✗
	4	9210033251	Neufüllung bis 5 Kg Co2 für Kohlendioxidlöscher - nur	✗	✓	✗	✗





GERÄTESPEZIFISCHES ZUBEHÖR

Kombination Dienstleistung - gerätespezifisches Zubehör

Beispiel:


In der Artikelgruppe Schaum Dauerdruck bis 9 Liter gibt es die DL:

- Austausch-/Ersatzfüllung Löschmittel für Premix Löscher

Die Füllung ist im Feuerlöscher als Zubehör hinterlegt

Vorteil:

- Eine Dienstleistung kann in vielen DL-Matrizen Verwendung finden
- Jeder Techniker hat für jedes prüfpflichtige Gerät die entsprechend korrekten Füllungen immer parat





KKIS CHECK - PRÜFERGEBNISSE

Beispiele für Prüfungen – Prüfbericht Feuerlöscher

Prüfergebnisbericht

Prüfbericht Feuerlöscher

gemäß DIN 14462, ASR A2.2 Nr. 6.3.2, BS-Leitfaden Nr. 10.1.1


Prüfbericht Nr.: 285 (für Geräteart 1)

Kunden Nr.: 10153

Fachbereich Gebäudewirtschaft III/F5.3 Technik
Magistrat der Stadt Rüsselsheim
Am Treff 3
D - 65428 Rüsselsheim

Projekt Nr.: 110000400

FL | Otto-Hahn-Schule Ihre Objekt-Nr. 31
OTTO-HAHN-SCHULE
Straßburger Str. 58
65428 Rüsselsheim - Bauschheim




Pos	Gerät	Gerätestandort	Seriennummer	Baujahr	Prüf- datum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen
1	Vora X-P 6	EG. Treppenhaus Ost	31/01 ID: 131190	2002	22.05.2024	21 / 2026	
	Dienstleistung:	Entsorgung Löschmittel				Geprüft: J	Ergebnis: I.O.
	Dienstleistung:	Entsorgung Behälter				Geprüft: J	Ergebnis: I.O.
	Austauschgerät:	1 Schaum Auflade Feuerlöscher SK6K Green mit abstellbare Schnabelarmatur, Brandklasse AB, 6 Liter Hochleistungsschaum Löschschlauch, Wandhalterung, 10 Löschmitteleinheiten					
2	SN 6 J	OG. Treppenhaus Ost	31/02 ID: 137878	2009	22.05.2024	21 / 2026	
	EAN: 6000000031756						
	Dienstleistung:	Prüfung Feuerlöscher				Geprüft: J	Ergebnis: I.O.
	Dienstleistung:	Behälterinnenprüfung Feuerlöscher DIN 14406/4				Geprüft: J	Ergebnis: I.O.
	Dienstleistung:	Prüfung Treibmitteldruck				Geprüft: J	Ergebnis: I.O.
	Dienstleistung:	Prüfung O-Ring				Geprüft: J	Ergebnis: I.O.
	Dienstleistung:	Reinigung / Rostschutz				Geprüft: J	Ergebnis: I.O.
	Dienstleistung:	Beschilderung / Symbol FL prüfen				Geprüft: J	Ergebnis: I.O.
	Dienstleistung:	Prüfung Montagehöhe FL				Geprüft: J	Ergebnis: I.O.
	Dienstleistung:	Prüfung Löschmitteltausch gem. Herstellerangabe				Geprüft: J	Ergebnis: I.O.
	Dienstleistung:	Löschmitteltausch bei der nächsten Prüfung fällig				Geprüft: J	Ergebnis: I.O.
			SP 47/04				

Brandschutztechnik M.Jordan

Prüfbericht Nr.: 285-1 / Kd.Nr.: 10153 / Projekt Nr.: 110000400

Druckdatum: 22.05.2024
Leistungsdatum: 22.05.2024
Seite 1 von 17

Der/die instandgesetzte/n Gerät(e)/Anlage(n) ist/sind zum Zeitpunkt nach der Instandsetzung in einem ordnungsgemäßen und funktionsfähigen Zustand, sofern im – Prüfergebnis – i. O. vermerkt ist.






Pos	Gerät	Gerätestandort	Seriennummer	Baujahr	Prüf- datum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen	
	Dienstleistung:	Glasscheiben auf Einläufe und Sprünge überprüfen					Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	Befestigung und Halteleisten überprüfen und ggf. nachziehen					Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
8	ARTIKELBAUGRUPPE Feststellanlage				23.05.2024	21 / 2025		
	Dienstleistung:	Sind die Objektdaten (Typen und Kennz.) seit der letzten Überprüfung aktuell dokumentiert					Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	Ist die Kennzeichnung des Schließbereichs noch gut sichtbar und dauerhaft angebracht?					Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	Korrekte Montage und Funktion des Schließmittels ggf. Schließfolgereglers o. d. Freifahrtsteuerung	Nicht vorhanden				Geprüft: J	Ergebnis: n.i.O.
	Dienstleistung:	Sind die Schrauben der Bauteile noch fest angezogen?					Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	Ist die Feststellfunktion korrekt?					Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	Entspricht die Handauslösung den Vorgaben des DIBt (z.B. Montagehöhe etc.)?					Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	Schließt der Abschluss bei Energieausfall?					Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	Schließt der Abschluss bei Auslösung Rauch- bzw. Thermoschalter d. Simulation mit Rauchaerosol					Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	Schließt der Abschluss bei Entfernen der Rauch- bzw. Thermoschalter?					Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	Schließt der Abschluss leichtgängig?					Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	Wird der Abschluss korrekt geschlossen?					Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	Überprüfung der Umgebungseinflüsse - Fkt. der FSA darf nicht beeinträchtigt werden?					Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
9	Türschließer GEZE TS 5000 o. Gleitschiene				23.05.2024	21 / 2025		
	Dienstleistung:	BAUTEIL Türschließer - Wartung / Inspektion Türschließer nach folgendem Wartungsplan:					Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	Sichtprüfung Türschließer auf Beschädigung und festen Sitz					Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	Türschliesserbefestigung überprüfen und ggf. nachziehen					Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	Prüfen der Schliessfunktion aus grösstmöglichem Öffnungswinkel und ggf. einstellen					Geprüft: J	Ergebnis: i.O.
	Dienstleistung:	Funktionskontrolle aus 10° Öffnungswinkel und ggf. einstellen					Geprüft: J	Ergebnis: i.O.

Druckdatum: 23.05.2024 / Seite 4 von 32

KKIS
SOFTWARE 





KKIS CHECK - PRÜFERGEBNISSE

Beispiele für Prüfungen – Prüfbericht hydraulische Rettungsgeräte

Prüfergebnisbericht

Hydraulische Rettungsgeräte

gemäß GUV-G 9102

Prüfbericht Nr.: 3330 (für Geräteart 21)

Kunden Nr.: 11306

Feuerwehrgerätehaus Lügde
Unter den Klippen 14
D - 32676 Lügde

Projekt Nr.: 50005

Wartung hydr. Rettungsgeräte Fw Lügde
Maik Paskarbeit
Unter den Klippen 14
32676 Lügde

Prüfer: (Gärling René)

Prüfbericht Nr.: 3330 (für Geräteart 21)



Koppenhagen
GmbH
Feuerwehrbedarf
Brand- und Arbeitsschutz

Koppenhagen GmbH
Feuerwehrbedarf, Brand- und Arbeitsschutz
Trift 2, 31855 Aerzen OT Dehmke
Telefon 05154 / 95 36 92 0
Fax 05154 / 95 36 99
Email feuerwehrbedarf@kopenhagen.info

Pos	Gerät	Gerätestandort	Seriennummer	Baujahr	Prüf- datum	nä. Prüfung (KW/Jahr)	Bemerkungen
1	Lukas Motorpumpe PW 6R	Lügde HLF20 LIP 2262	5674901	2004	13.08.2021	33 / 2022	Nach Austausch der Schlauchleitung ist das Gerät ohne Bedenken einsatzbereit
	Dienstleistung: PW 6R Funktionsprüfung Betriebsdruck Motorpumpenaggregat Betriebsdruck 650 bar						Geprüft: J
	Motorpumpenaggregat						
	Betriebsdruckkontrolle des Motorpumpenaggregates (bar)						
	Sollwert: >630 bar						
	Dienstleistung: Allgemeine Sichtprüfung Alter der Leitungen Alter der Leitungen		2015				Geprüft: J
	Alter der Schlauchleitungen hat 10 Jahre noch nicht erreicht (siehe Prägedatum)						
	Dienstleistung: Allgemeine Sichtprüfung Kupplungen Kupplungen						Geprüft: J
	Kupplungen leicht kuppelbar						
	Dienstleistung: Allgemeine Sichtprüfung Leitungen Leitungen						Geprüft: J
	alle Schlauchleitungen unbeschädigt						
	Dienstleistung: Allgemeine Sichtprüfung Beschädigung el. Ausrüstung Beschädigung el. Ausrüstung						Geprüft: J
	Elektrische Ausrüstung ohne sichtliche Beschädigung						
	Dienstleistung: Allgemeine Sichtprüfung Dichtigkeit Behälter und Anschlüsse Dichtigkeit Behälter und Anschlüsse						Geprüft: J
	Hydraulikflüssigkeitsbehälter und Anschlüsse dicht						
	Dienstleistung: Allgemeine Sichtprüfung Hydraulikflüssigkeit (Schauglas) Hydraulikflüssigkeit		Messstab vorhanden				Geprüft: J
	Hydraulikflüssigkeitsstand zwischen min. und max.						

Koppenhagen GmbH (F)

Prüfbericht Nr.: 3330-21 / Kd.Nr.: 11306 / Projekt Nr.: 50005

Druckdatum: 18.08.2021
Leistungsdatum: 13.08.2021
Seite 1 von 19

Das/die instandgesetzte/n Gerät(e)/Anlage(n) ist/sind zum Zeitpunkt nach der Instandsetzung in einem ordnungsgemäßen und funktionsfähigen Zustand, sofern im – Prüfergebnis – "OK" vermerkt ist.
Wartung wurde entsprechend den Herstellerangaben durchgeführt.



HERZLICHEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Besuchen Sie unsere Website für weitere
Informationen und Videos

www.compdata.net

